



FANSIDER

TRASPORTATORI A COCLEA
DOSATORI STELLARI
MESCOLATORI
MICRODOSATORI

SCREW CONVEYORS
DOSING FEEDERS
MIXERS
VOLUMETRIC MICRO BATCH FEEDERS



FM
FP
FR



GM
GP

VALVOLE A FARFALLA
BUTTERFLY VALVES

VALVOLE A GHIGLIOTTINA
SLIDE VALVES

VALVOLE A FARFALLA BUTTERFLY VALVES


Di dimensioni e pesi particolarmente ridotti, si prestano facilmente ad assolvere il compito per cui sono preposte. Facili da montare e smontare, sono di facile manutenzione ed impiego.

La particolare guarnizione stretta al centro fra i due anelli che compongono le valvole, permette una tenuta sicura ed affidabile nel tempo.


Qualsiasi tipo di valvola può essere equipaggiata con comando manuale, comando elettropneumatico o comando elettromeccanico.

Designed with minimum dimensions and weight in mind whilst maintaining maximum strength.


Easily assembled and disassembled for maintenance purposes. Powder sealing gasket between flanges provides a safe and reliable seal.




COMANDO MANUALE "FM"
MANUAL HANDLE "FM"



COMANDO
ELETTROPNEUMATICO "FP"
ELECTROPNEUMATIC DRIVE "FP"




COMANDO
ELETTROMECCANICO "FR"
ELECTROMECHANICAL DRIVE "FR"




- 1 - ANELLO SUPERIORE
- 2 - BLOCCO CERNIERA PER FARFALLA
- 3 - DISTANZIALE
- 4 - GUARNIZIONE IN GOMMA
- 5 - ANELLO INFERIORE
- 6 - FARFALLA
- 7 - VITI ASSEMBLAGGIO VALVOLA

- 1 - UPPER RING
- 2 - THROTTLE HINGE
- 3 - SPACER
- 4 - RUBBER SEAL
- 5 - LOWER RING
- 6 - VALVE PLATE
- 7 - VALVE ASSEMBLING BOLTS


VALVOLA tipo "FM"
VALVE "FM"



VALVOLA tipo "FP"
VALVE "FP"



VALVOLA tipo "FR"
VALVE "FR"



GRANDEZZA SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	
								n°	ø
150	150	200	228	320	410	435	364	4	14
200	200	250	278	370	460	485	389	4	14
250	250	300	328	420	510	535	414	8	14
300	300	350	378	470	560	585	439	8	14
350	350	400	440	532	622	647	470	8	14
400	400	470	530	622	712	731	575	8	14


Per grandezze diverse da quelle indicate in tabella rivolgersi al nostro ufficio tecnico.

For different dimensions than those indicated in this schedule, please contact our technical office.

VALVOLE A GHIGLIOTTINA SLIDE VALVES

Da utilizzare per materiali granulari, si prestano alla regolazione graduale del flusso, potendo funzionare con aperture intermedie. Le valvole possono essere fornite con comando manuale o comando elettropneumatico. Qualsiasi valvola può essere equipaggiata con uno qualsiasi dei comandi sopraindicati.

To be used for granular materials, adjustable setting allows accurate control. Valves can be supplied with hand drive or electropneumatic drive.




- 1 - CORPO VALVOLA
- 2 - TRAMOGGIA
- 3 - LAMIERA DI CHIUSA
- 4 - GHIGLIOTTINA
- 5 - SISTEMA DI PULIZIA A TENUTA
- 6 - LAMIERA CHIUSURA INFERIORE

- 1 - VALVE BODY
- 2 - HOPPER
- 3 - COVER PLATE
- 4 - SLIDE
- 5 - CLEANING AND SEAL SYSTEM
- 6 - LOWER COVER PLATE

COMANDO MANUALE "GM"


HAND DRIVE "GM"



COMANDO ELETTOPNEUMATICO "GP"


CON FINECORSO MAGNETICI

ELECTROPNEUMATIC DRIVE "GP"
WITH LIMIT SWITCHES




VALVOLA tipo "GM"

VALVE "GM"



VALVE "GP"

VALVE "GP"



GRANDEZZA SIZE	A	B	C	D	E	n°	F	Ø	Vite Screw	G	H	I	L	M	N
200	170	225	315	18	93	12	13	13	M 10	640	93	176	816	325	965
250	220	275	365	17,5	110	12	13	13	M 10	740	93	176	916	375	1115
300	270	325	435	25,5	128	12	13	13	M 10	860	93	176	1036	425	1285
350	320	375	485	20	89	20	13	13	M 10	960	93	176	1136	475	1435
400	350	425	535	17,5	100	20	13	13	M 10	1090	133	198	1288	545	1635
500	450	525	655	27,5	120	20	15	15	M 12	1300	133	198	1496	645	1945
600	550	625	755	27,5	140	20	15	15	M 12	1500	133	198	1698	745	2245

NB.: A seguito del costante aggiornamento tecnico, in cui la nostra Ditta é impegnata, i dati riportati nel presente catalogo possono subire variazioni e pertanto non devono ritenersi impegnativi.

NOTE: As a result of steady technical innovations brought about by this Company, all data reported on this catalogue are liable to be modified and are not to be considered as binding.

É assolutamente vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, se non appositamente autorizzata dalla FANSIDER S.r.l.
All reproduction or copying, even partial, is forbidden without the prior authorisation of FANSIDER S.r.l.